

# IZOLACIJA

## OBOLJELI

7  
DANA\*

- PREBOLJELI UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA), TJ. UNUTAR 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU
- DOCIJEPLJENI (BOOSTER DOZA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) NAKON PREBOLJENJA

10  
DANA

- SVI OSTALI

20  
DANA

- TEŽI OBLIK BOLESTI KOJI ZAHTJEVA INTENZIVNO LIJEČENJE

# SAMOIZOLACIJA

## KONTAKTI

NE  
TREBA  
SI

- PREBOLJELI UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA), TJ. UNUTAR 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU
- DOCIJEPLJENI (BOOSTER DOZA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) NAKON PREBOLJENJA

7  
DANA

- PREBOLJELI PRIJE VIŠE OD 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) PRIJE VIŠE OD 4 MJESECA (120 DANA), TJ. VIŠE OD 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU

10  
DANA

- OSOBE KOJE NISU NI PREBOLJELE TE NISU NI CIJEPLJENE

**\* NAGLASITI DA JE PO ISTEKU 7 DAN POTREBNO STROGO PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA/POJAČANI NADZOR NAREDNA 3 DANA**